

WZÓR – WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 4/16/2/15

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

kruszywo grube 4/16 (dolomit dewoński i/lub triasowy)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

kruszywo do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

3. Producent:

Górnice Zakłady Dolomitowe SA, ul. Bacholińska 11, 42-470 Siewierz

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

2+

5. Norma zharmonizowana:

EN 13242:2002 + A1:2007

Jednostka notyfikowana:

Dekra Certification Sp. z o. o. – nr 2330

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

WZÓR – WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH

zasadnicze charakterystyki	właściwości użytkowe		zharmonizowana specyfikacja techniczna
<u>Wymiar i gęstość ziarn:</u>			
wymiar ziarn d/D [mm]	4/16	-	
kategoria uziarnienia		G _c 85-15	EN 13242:2002+A1:2007
tolerancja uziarnienia	-	NPD	normy badawcze:
kształt kruszywa grubego	-	Fl ₅₀	EN 933-1:2012
gęstość ziarn [Mg/m ³]			EN 933-3:2012
ρ_a	2,82	-	EN 1097-6:2013
ρ_{rd}	2,66	-	
ρ_{ssd}	2,73	-	
<u>Zanieczyszczenie:</u>			
zawartość pyłów	-	NPD	EN 13242:2002+A1:2007
błękit metylenowy [g/kg]	NPD	-	

WZÓR – WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH

wskaznik płaskowy [-]	NPD	-	
<u>Procent ziarn przekruszonych:</u>	-	C _{90/3}	EN 13242:2002+A1:2007
<u>Odporność na rozdrabnianie/ /kruszenie:</u>	-	LA ₃₀	EN 13242:2002+A1:2007 norma badawcza: EN 1097-2:2010
<u>Stołość objętości:</u>	-	NPD	-
<u>Nasiąkliwość/podciąganie:</u> WA ₂₄ [%]	NPD		EN 13242:2002+A1:2007
<u>Skład/zawartość:</u> siarczany rozpuszczalne w kwasie	-	NPD	
siarka całkowita	-	NPD	-
składniki wpływające na wiązanie i twardnienie			
spoiw hydraulicznych	-	NPD	
<u>Odporność na ścieranie:</u>	-	M _{DE} 25	EN 13242:2002+A1:2007 norma badawcza: EN 1097-1:2011
<u>Substancje niebezpieczne:</u> promieniotwórczość naturalna [Bq/kg]	spełnione wartości progowe wg Dz.U.2007.4.29 (par. 3 pkt 1)		EN 13242:2002+A1:2007
uwalniane substancje niebezpieczne [mg/l]	spełnione wartości progowe wg Dz.U.2006.137.984		
<u>Trwałość a zamrażanie/ /rozmarzanie:</u>	-	F ₄	EN 13242:2002+A1:2007 norma badawcza: EN 1367-1:2007

WZÓR – WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH

WZÓR – WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

WZÓR – WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH

W imieniu producenta podpisał(-a):

Krzysztof Maryański- Kierownik Kontroli Jakości, Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

WZÓR – WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH

Siewierz, dnia 08.07.2015



WZÓR – WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH

WZÓR – WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH

WZÓR – WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH

WZÓR – WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH

WZÓR – WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH